

LANÇAMENTO

# KEEP CLOR



COFER  
ATACADISTA



Lique ou consulte  
seu representante  
**(37) 3244-0400**

Imagens meramente ilustrativas nos reservamos  
ao direito de corrigir informações gráficas.



## CLORO DICLORO 24% 01KG CRYSTAL CLEAR



CÓDIGO 52809 EMBALAGEM UN

## CLORO DICLORO 24% 10KG CRYSTAL CLEAR



CÓDIGO 52808 EMBALAGEM UN

Dicloro Crystal Clear 3 em 1 Saniclor é um composto desinfetante versátil para tratamento de águas de piscinas. Os elementos químicos agregados em sua fórmula deixam a água da piscina protegida contra algas, e outros contaminantes, facilitando com que ela permaneça sempre cristalina.

- Adequado para todos os tipos de águas, incluindo as com alto teor de cálcario;
- Características especiais que aceleram o tempo de homogeneização com eliminação completa dos microrganismos;
- Oxida matéria orgânica na água rapidamente;
- Clarifica sem formação de decantação no fundo da piscina;

## CLORO MULTIFUNÇÃO TOP LINE - 56% 1KG



CÓDIGO 56169 EMBALAGEM UN

## CLORO MULTIFUNÇÃO TOP LINE - 56% 10KG



CÓDIGO 56168 EMBALAGEM UN

Cloro orgânico granulado Top Line KeepClor é um agente desinfetante de alta concentração de uso profissional e residencial. Com elevado teor de cloro ativo, é extremamente eficaz para manter a água protegida por muito tempo com maior economia. 56% de cloro ativo

Dose de uso: 1 a 3 gramas/m<sup>3</sup>.

# LANÇAMENTO



## CLORO DICLORO 40% 01KG PRATIC LINE



CÓDIGO 52794

EMBALAGEM UN

## CLORO DICLORO 40% 10KG PRATIC LINE



CÓDIGO 52792

EMBALAGEM UN

Cloro orgânico granulado Praticline KeepClor é um agente desinfetante granulado com múltiplas funções. Suas características físicas garantem solubilidade rápida e praticidade na aplicação, mantendo a água da piscina sempre protegida. 40% de cloro ativo.

Dose de uso: 2 a 4 gramas/m<sup>3</sup>.

## CLORO DICLORO 33% 01KG SOFT LINE



CÓDIGO 52791

EMBALAGEM UN

## CLORO DICLORO 33% 10KG SOFT LINE



CÓDIGO 52790

EMBALAGEM UN

Cloro orgânico granulado Softline KeepClor é um composto desinfetante versátil. Os elementos químicos agregados em sua fórmula deixam à água da piscina protegida contra algas e outros contaminantes, facilitando com que a mesma permaneça sempre cristalina. 33% de cloro ativo.

Dose de uso: 4 a 6 gramas/m<sup>3</sup>.



## CLARIFICANTE 01L

Clarificante e floculante líquido premium KeepClor é um versátil clarificante e auxiliar de filtração. Este poderoso agente aglomera partículas de sujeira e as leva para o fundo da piscina, recuperando toda a cristalinidade da água. Composição: Clorídrico de alumínio, acrilamida, tanino vegetal, coadjuvante, conservante e veículo.

**Dose de uso:**

- 1,5ml/m<sup>3</sup> para Clarificação (turbidez leve).
- 6ml/m<sup>3</sup> para clarificação (turbidez alta).
- 10ml/m<sup>3</sup> para decantação (turbidez elevada).

CÓDIGO 52796

EMBALAGEM UN



## CLARIFICANTE GEL 0,18KG (6X30G)

Produto exclusivo que tem a função de retirar as partículas que causam turbidez na água da piscina. Possui também a função de auxiliar na filtração em conjunto com a areia do filtro, melhorando a eficiência e coagulando as partículas flutuantes insolúveis. Blister com 6 pastilhas de 30 gramas.

CÓDIGO 52802

EMBALAGEM UN



## CONTROLADOR METAIS 01L

Metal Sequest premium KeepClor é um eliminador e inhibidor de metais e incrustações que previne as indesejáveis manchas coloridas na piscina que podem ter sido causadas por excesso de sais metálicos na água. Pode ser utilizado mesmo com residual desinfetantes (cloros e poliquaternário) na água. Composição: ácido etilenodiamino tetra-acético e veículo

**Dose de uso:**

- 20ml/m<sup>3</sup> para prevenção
- 50ml/m<sup>3</sup> para remoção de manchas

CÓDIGO 52801

EMBALAGEM UN



## ELEVADOR DE pH 01L


Elevador de pH líquido premium KeepClor é um produto extremamente eficaz devido à sua composição líquida. Corrigem o pH da água, auxilia no conforto aos banhistas e protege os equipamentos de corrosões. Hidróxido de sódio 10% p/p e veículo.

**Dose de uso:**

- 7,2 a 7,0= 10ml/m<sup>3</sup>
- 7,0 a 6,8= 15ml/m<sup>3</sup>
- Abaixo de 6,8= 20ml/m<sup>3</sup>

CÓDIGO 52797

EMBALAGEM UN



Ligue ou consulte  
seu representante  
**(37) 3244-0400**

Imagens meramente ilustrativas nos reservamos  
ao direito de corrigir informações gráficas.

# KEEP CLOR



## ELEVADOR PH 02KG BARRILHA

Elevador de pH granulado premium KeepClor corrige o pH da água, mantém uma água balanceada, auxilia no conforto aos banhistas e protege os equipamentos. Carbonato de sódio (barrilha)

**Dose de uso:**

- 7,2 a 7,0 = 22 gramas/m<sup>3</sup>
- 7,0 a 6,8 = 33 gramas/m<sup>3</sup>
- Abaixo de 6,8 = 45 gramas/m<sup>3</sup>

**CÓDIGO** 52804

**EMBALAGEM**

**UN**



## ELEVADOR PH/ALCALINIDADE 02KG BICARBONAT

Elevador de alcalinidade premium KeepClor recomposta a alcalinidade total da água. Sua fórmula concentrada ajusta sensivelmente o pH da água, conferindo maior estabilidade à mesma. Bicarbonato de sódio

**Dose de uso:**

17 gramas/m<sup>3</sup> eleva 1Oppm.

**CÓDIGO** 52803

**EMBALAGEM**

**UN**



## ELIMINADOR OLEOSIDADE 01L

Limpador de oleosidade premium KeepClor é um blend de agentes específicos para limpeza de bordas e eliminação de oleosidade provenientes de protetores solares, bronzeadores, insetos e materiais em geral em sua piscina. Combina perfeitamente praticidade com alta qualidade, eliminando sujeiras que servem de abrigo e alimento para todas as espécies de microrganismos.

**Composição:** Tanino vegetal, estabilizante, emulsificante, surfactante, conservante, adjuvante, essência e veículo.

**Dose de uso:**

- Pronto uso para limpeza de bordas
- 5ml/m<sup>3</sup> para eliminar oleosidades.

**CÓDIGO** 52800

**EMBALAGEM**

**UN**



## FITA TESTE (25 FITAS)

Fita teste 4 em 1 KeepClor contém 25 fitas. É um reagente de fácil utilização que verifica os parâmetros da piscina com precisão nas análises. Em uma única análise, consegue-se verificar os níveis de cloro livre, alcalinidade, pH e dureza cônica.

**CÓDIGO** 56173

**EMBALAGEM**

**UN**

## KIT TRATAMENTO SPA CEDRO EUPOREU

Kit Tratamento keepclor Saudável Acqualife Sem Cloro Para Spa E Ófuro

2 FRAGRÂNCIAS PARA VOCÊ ESCOLHER: CEDRO EUROPEU E FLOR DA MAÇÃ.

PARE DE JOGAR ÁGUA FORA!

Evite o desperdício utilizando TRATAMENTO SPA Fragrâncias, que foi especialmente desenvolvido para um tratamento completo e efetivo da água de sua banheira ou spa, além de possuir óleos essenciais em sua fórmula, deixando um aroma suave e agradável no ambiente. TRATAMENTO SPA Fragrâncias trata até 8.000 mil litros de água por 30 dias.

O Kit possui a combinação perfeita de produtos para LIMPEZA FÍSICA, OXIDAÇÃO E DESINFECÇÃO da água, sem afetar/deteriorar equipamentos, estruturas e principalmente a segurança do cliente em sua manipulação.



O Kit possui a combinação perfeita de produtos para LIMPEZA FÍSICA, OXIDAÇÃO E DESINFECÇÃO da água, sem afetar/deteriorar equipamentos, estruturas e principalmente a segurança do cliente em sua manipulação.

**ITENS INCLUSOS:**

- 1 OXIDANTE OXI TS 350G
- 1 SANITIZANTE BQ 400 250ML
- 1 LIMPADOR DE OLEOSIDADE FRAGÂNCIA CEDRO EUROPEU 300ML\*
- 1 BECKER DOSADOR GRADUADO
- 1 COLHER DOSADORA GRADUADA

**CÓDIGO** 52807

**EMBALAGEM**

**UN**

# KEEP CLOR



## LIMPA BORDAS 01L

Limpa Bordas KeepClor, é um detergente específico para limpeza de bordas das piscinas. Combina perfeitamente praticidade com alta qualidade, eliminando sujidades que servem de alimento para todas as espécies de microrganismos. Tensioativo Biodegradável e veículo.

**Dose de uso:**  
Pronto para uso, dispensa diluição.

CÓDIGO 52799

EMBALAGEM UN



## PASTILHA TRIPLO AÇÃO 3X1 0,2KG MIX LINE

Cloro orgânico pastilha Mixline KeepClor é um desinfetante versátil de múltiplas funções, de solubilidade controlada em forma de tablete de cloro, facilitando para que a piscina fique sempre saudável e protegida o tempo todo. 85% de cloro ativo.

**Dose de uso:**  
6 a 8 gramas/m<sup>3</sup>.

CÓDIGO 52795

EMBALAGEM UN



## REAGENTE - CLORO / TTL ORTOTOL. 23ML

Reagente indicador de Cloro Total, essencial para garantir a desinfecção e segurança em piscinas, água potável e processos industriais, identificando se há cloro suficiente para matar patógenos e se há excesso de compostos de cloro, o que indica a necessidade de ajuste no tratamento.

CÓDIGO 56174

EMBALAGEM UN



## REAGENTE PH / VERM. FENOL 0,023L

Reagente indicador de PH, ideal para medir a acidez ou alcalinidade (basicidade) da água de piscinas, sistemas de tratamento e outras aplicações.

CÓDIGO 52810

EMBALAGEM UN



## REDUTOR DE PH E ALCALINIDADE 1L

O REDUTOR DE PH E ALCALINIDADE PREMIUM KEEPCLOR é recomendado para reduzir o pH e alcalinidade da água da piscina. Mantém o pH dentro da faixa ideal, promovendo conforto aos banhistas, desempenho eficaz dos produtos químicos no processo de desinfecção e segurança para os equipamentos. Ácido clorídrico 10% p/p e veículo.

**Dose de uso:**

- Acima de 8,0: 22ml/m<sup>3</sup>
- 8,0 a 7,8: 15ml/m<sup>3</sup>
- 7,8 a 7,6: 10ml/m<sup>3</sup>

CÓDIGO 56172

EMBALAGEM UN



## SULFATO ALUMINIO 02KG

Sulfato de alumínio premium KeepClor é um poderoso decantador. Aglutina as partículas em suspensão na água, levando-as para o fundo da piscina.

**Dose de uso:**  
40 gramas/m<sup>3</sup>

CÓDIGO 52805

EMBALAGEM UN



## ULTRA DECANTADOR 0,25KG PAC 30



O Ultra Decantador é um produto com alto potencial de aglomeração e decantação de contaminantes em suspensão na água da piscina.

Devido à sua alta carga molecular, possui ação superior aos demais "floculantes de combate" do mercado. O PAC 30 Ultra Decantador não altera o pH da água e melhora o processo de filtração e retenção de sujeira pela areia do filtro.

**Antes de usar:** Utilize a fita multitemp ou o estojo multitemp e analise a água:

- Alcalinidade total: deve estar entre 80 e 120 ppm.
- pH: mantenha dentro da faixa ideal de 7,2 a 7,6.

**Dosagem Recomendada:**

- Água levemente turva: 1 g/m<sup>3</sup> (1 grama para cada 1.000 litros de água).
- Turbidez acentuada: 3 g/m<sup>3</sup> (3 gramas para cada 1.000 litros de água).
- Tratamento de choque: 10 g/m<sup>3</sup> (10 gramas para cada 1.000 litros de água).

**Instruções de Uso:**

1. Dissolva previamente o produto em um recipiente plástico com água da própria piscina, espalhando a mistura uniformemente sobre a superfície com o filtro na posição "Filtrar".
2. Mantenha a motobomba em funcionamento de 6 a 8 horas, de acordo com o volume de sua piscina.
3. Passado o tempo, desligue a motobomba, deixando a água em repouso por 8 horas.
4. Aspire a sujeira do fundo da piscina com o filtro na posição "Drenar".

Caso necessário, repita o processo.

**CÓDIGO** 52806

**EMBALAGEM** UN



## ULTRA DECANTADOR 01L KEEP MAX


KeepMax Ultra decantador KeepClor elimina a turbidez da água de maneira rápida e fácil. Substitui o sulfato de alumínio e a barrilha com vantagens em tempo e com economia de água. Formulação exclusiva. Policloreto de alumínio, aditivos, coadjuvante e veículo.

**Dose de uso:**

1 ml/m<sup>3</sup> para clarificação 3 ml/m<sup>3</sup> para decantação.

**CÓDIGO** 52798

**EMBALAGEM** UN



**Ligue ou consulte  
seu representante  
(37) 3244-0400**

Imagens meramente ilustrativas nos reservamos  
ao direito de corrigir informações gráficas.