



BOSCH



COFER



BOSCH

DISCOS DE CORTE INOX

O disco de corte Bosch Standard for Metal possuem ótimo desempenho em cortes em metal. São produzidos com grãos abrasivos de óxido de alumínio de alta qualidade que dão rendimento e velocidade em suas aplicações, além das telas de fibra de vidro feitas com precisão e simetria que trazem alta estabilidade para o disco. São fabricados sob alto padrão de qualidade em conformidade com as normas internacionais (EN 12413) trazendo máxima segurança durante sua aplicação. São indicados para corte de metais ferrosos e não ferrosos e ferro fundido e utilização em esmerilhadeiras manuais. Garantia 6 meses Bosch.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
56941	041/2"X3/64" X7/8" 2T	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
56942	07"X1/16" X7/8" 2T	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
56943	09"X5/64" X7/8" 2T	UN

DISCOS DESBASTE

Os Discos de Desbaste PRO Metal efetuam desbaste em alta velocidade além de proporcionar um grande rendimento, com cada disco sendo capaz de executar diversos desbastes em metal até o fim de sua vida útil. São produzidos com grãos abrasivos de óxido de alumínio de alta qualidade e telas de fibra de vidro feitas com precisão e simetria que trazem alta estabilidade para os discos. São fabricados sob alto padrão de qualidade em conformidade com as normas internacionais (EN 12413) e possuem certificações de qualidade como ABNT (Brasil) e OSA (Europa) trazendo máxima segurança durante sua aplicação. São indicados para desbaste de aço e utilização em esmerilhadeiras manuais. Garantia 6 meses Bosch.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
56955	041/2" X 1/4 X 7/8"	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
56956	07" X 1/4 X 7/8"	UN


DISCO DIAMANTADO CONTINUO



O disco diamantado Bosch Ceramic 110mm proporciona melhor acabamento ao cortar pisos cerâmicos e azulejos. O diâmetro de 110mm é especialmente projetado para cortes de materiais mais espessos e profundos em uma única passada, economizando tempo e esforço. Seu design contínuo permite corte liso e uniforme evitando quebras, rachaduras ou lascas na cerâmica. A qualidade do diamante sintético presente no disco, com formato muito similar ao diamante natural, garante alta qualidade de corte e maior durabilidade do fio de corte. Corte com qualidade azulejo cerâmico, pisos cerâmicos, calcário e pedras naturais. Seu diâmetro interno é de 20mm para uso em serras mármore e acompanha anel de redução para 16mm. Garantia 6 meses Bosch.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
56944	110X20MM 4"	UN

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO



O disco diamantado Bosch MultiMaterial Segmentado 110mm possui alta durabilidade ao cortar diversos materiais do canteiro de obras. O diâmetro de 110mm facilita cortes de materiais mais espessos e profundos em uma única passada, economizando tempo e esforço. A qualidade do diamante sintético presente no disco, com formato muito similar ao diamante natural, garante alta qualidade de corte e maior durabilidade do fio de corte. Corte facilmente concreto, alvenaria, tijolo, telhas e pedras refratárias com um único disco. Seu diâmetro interno é de 20mm para uso em serras mármore e acompanha anel de redução para 16mm. Garantia 6 meses Bosch.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
56945	110X20MM 4"	UN



BOSCH

DISCO DIAMANTADO TURBO PORCELANATO



O Disco Diamantado Bosch PRO Porcelanato Turbo 105 x 20mm foi projetado para oferecer um bom corte com o mínimo de lascas, garantindo menos desperdício e ótimos resultados do trabalho. Oferece cortes de qualidade em porcelanato e outros tipos de azulejo. A borda de corte fina consegue resultados precisos em porcelanato. A lâmina do disco move-se com eficiência mesmo nos azulejos mais duros, oferecendo um corte melhor e um avanço suave. Seu design ajuda a minimizar o lascamento para que os profissionais possam obter acabamento de alto padrão com mais facilidade. Além disso, os padrões de alta qualidade do disco são garantidos pelo centro de competência de diamante da Bosch na Suíça. Utilize o Disco Diamantado Bosch PRO Porcelanato Turbo 105 x 20mm para cortar porcelanato, azulejos e mármore. Indicado para utilização em serra mármore. Garantia 6 meses Bosch.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
56946	110MM	UN

DISCO DIAMANTADO TURBO



O disco diamantado Bosch Multimaterial Turbo 110mm possui alta durabilidade ao cortar diversos materiais do canteiro de obras. O diâmetro de 110mm é especialmente projetado para cortes mais espessos e profundos em uma única passada, economizando tempo e esforço. A qualidade do diamante sintético presente no disco, com formato muito similar ao diamante natural, garante alta qualidade de corte e maior durabilidade do fio de corte. Corte facilmente concreto, alvenaria, tijolo, telhas e pedras refratárias com um único disco. Seu diâmetro interno é de 20mm para uso em serras mármore e acompanha anel de redução para 16mm. Garantia 6 meses Bosch.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
56947	110X20MM 4"	UN

DISCO LIXA FLAP

O Disco Flap Bosch X421 Óxido de Alumínio possui um dos melhores custo-benefício do mercado. O grão abrasivo de óxido de alumínio garante alta remoção de material em todos os tipos de metal, além da sua alta durabilidade através do tecido X que traz mais robustez e firmeza durante as aplicações em superfícies difíceis. É ideal para aplicações de remoção de solda, eliminação de material e descoloração, tratamento de superfícies e lixado de estruturas. O Disco Flap Bosch X421 Óxido de Alumínio é universalmente compatível com esmerilhadeiras. Pacote vem com 10 unidades. Garantia 6 meses Bosch.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
56957	4,1/2" GRAO 040 RETO	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
56958	4,1/2" GRAO 060 RETO	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
56959	4,1/2" GRAO 080 RETO	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
56960	4,1/2" GRAO 120 RETO	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
56961	7" GRAO 040 RETO	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
56962	7" GRAO 060 RETO	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
56963	7" GRAO 080 RETO	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
56964	7" GRAO 120 RETO	UN



BOSCH

DISCO SERRA VIDEA

O Disco de Serra Circular Bosch Eco for Wood CoolteQ foi desenvolvido para realizar cortes rápidos e eficientes em madeira, oferecendo praticidade, precisão e segurança durante o trabalho. Possui dentes de carbeto de tungstênio totalmente afiados, proporcionando cortes rápidos e confiáveis. Seu corpo possui ranhuras de expansão CoolteQ, que auxiliam na redução do calor durante o uso e contribuem para prolongar a vida útil do disco. O disco também possui ombro antirressalto (Anti-Kickback), característica desenvolvida para tornar a utilização mais segura, reduzindo o risco de rebote durante o corte. É uma opção indicada para profissionais e usuários que procuram um disco Bosch compacto para trabalhos de corte em madeira. durabilidade excelente em cortes de madeira. Seu corpo extra fino garante mais rapidez nos cortes e exige menos da máquina. Seu desenho diferenciado, com orifícios no corpo proporciona um resfriamento e evita que o disco empene. Os seus dentes de carbeto de tungstênio de qualidade com geometria ATB (Alternate Top Bevel) permitem maior robustez da lâmina e cortes rápidos enquanto a sua base feita em aço temperado dimensionalmente estável reduz significativamente o empenamento do disco. Além disso o disco conta com desenho de dentes Anti-kickback, que evita o efeito de rebote da máquina. É compatível com serras circulares manuais. Garantia 6 meses Bosch.

Garantia 6 meses Bosch.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
57003	235MMX40X25MM	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
57001	184MMX24X20MM	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
57002	184MMX40X20MM	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
57004	235MMX24X25MM	UN

DISCO SERRA VIDEA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
57000	110MMX12X20MM	UN

O Disco de Serra Circular Bosch Eco for Wood CoolteQ foi desenvolvido para realizar cortes rápidos e eficientes em madeira, oferecendo praticidade, precisão e segurança durante o trabalho.

Possui dentes de carbeto de tungstênio totalmente afiados, proporcionando cortes rápidos e confiáveis. Seu corpo possui ranhuras de expansão CoolteQ, que auxiliam na redução do calor durante o uso e contribuem para prolongar a vida útil do disco.

O disco também possui ombro antirressalto (Anti-Kickback), característica desenvolvida para tornar a utilização mais segura, reduzindo o risco de rebote durante o corte.

É uma opção indicada para profissionais e usuários que procuram um disco Bosch compacto para trabalhos de corte em madeira. durabilidade excelente em cortes de madeira. Seu corpo extra fino garante mais rapidez nos cortes e exige menos da máquina. Seu desenho diferenciado, com orifícios no corpo proporciona um resfriamento e evita que o disco empene. Os seus dentes de carbeto de tungstênio de qualidade com geometria ATB (Alternate Top Bevel) permitem maior robustez da lâmina e cortes rápidos enquanto a sua base feita em aço temperado dimensionalmente estável reduz significativamente o empenamento do disco. Além disso o disco conta com desenho de dentes Anti-kickback, que evita o efeito de rebote da máquina. É compatível com serras circulares manuais. Garantia 6 meses Bosch.

SERRA COPO BIMETAL

Para o carpinteiro, instalador ou profissional da construção que busca uma solução versátil e de alta performance, a Serra Copo Bosch Multi Material é a escolha inteligente. Esta serra copo bimetalica foi projetada para cortar em diversos materiais com rapidez e precisão, adaptando-se a todos os adaptadores padrão do mercado, proporcionando a versatilidade que seu trabalho exige. Com a exclusiva configuração de dentes Vario, a Serra Copo Bosch desliza através do material para realizar cortes rápidos e limpos. Ela é a sua solução ideal para perfurações em madeira, metal (incluindo aço inoxidável), plásticos e até mesmo chapas de aço, garantindo um resultado profissional em cada uso. A sua compatibilidade total com furadeiras e parafusadeiras a torna um acessório indispensável. Garantia de 6 meses Bosch



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
57068	14MM-9/16"	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
57069	16MM-5/8"	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
57070	19MM-3/4"	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
57071	20MM-25/32"	UN



BOSCH



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
57072	22MM 7/8"	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
57073	25MM 1"	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
57074	27MM 1 1/16"	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
57075	29MM 1 1/8"	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
57076	32MM 1 1/4"	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
57077	33MM 1 3/16"	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
57078	35MM 1 3/8"	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
57079	38MM 1 1/2"	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
57080	40MM 1 9/16"	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
57081	44MM 1 3/4"	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
57082	48MM 1 7/8"	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
57083	51MM 2"	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
57084	60MM 2 3/8"	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
57085	64MM 2 1/2"	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
57086	76MM-3"	UN



BOSCH

DISCO DE CORTE INOX

O disco de corte Bosch Standard for Metal possuem ótimo desempenho em cortes em metal. São produzidos com grãos abrasivos de óxido de alumínio de alta qualidade que dão rendimento e velocidade em suas aplicações, além das telas de fibra de vidro feitas com precisão e simetria que trazem alta estabilidade para o disco. São fabricados sob alto padrão de qualidade em conformidade com as normas internacionais (EN 12413) trazendo máxima segurança durante sua aplicação. São indicados para corte de metais ferrosos e não ferrosos e ferro fundido e utilização em esmerilhadeiras manuais.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
56941	041/2"X3/64" X7/8" 2T	UN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
56942	07"X1/16" X7/8" 2T	UN

SERRA TICO TICO T118A HSS



A Lâmina de Serra Tico-Tico Bosch T 118 A Basic for Metal foi desenvolvida para realizar cortes retos em chapas metálicas finas, proporcionando um corte preciso e adequado para trabalhos profissionais e de manutenção.

Fabricada em HSS (aço rápido de alta velocidade), possui dentes com design ondulado e fresado, especialmente desenvolvidos para cortes em metais.

O passo progressivo dos dentes, de 1,1 a 1,5 mm, permite realizar cortes em chapas metálicas com espessura recomendada de 1 a 3 mm.

A lâmina possui encaixe tipo T, sendo compatível com todas as serras tico-tico que utilizam esse sistema de encaixe. Garantia 6 meses Bosch.

Código	Descrição	Embalagem
57312	05 PEÇAS	UN

SERRA TICO TICO CLEAN FOR WOOD



A Lâmina de Serra Tico-Tico Bosch T 101 B Clean for Wood foi desenvolvida para proporcionar cortes retos, limpos e precisos em madeira macia e materiais de carpintaria não abrasivos.

Possui dentes de precisão e corpo cônico, proporcionando um acabamento limpo durante o corte. Seu dentado com passo fino e progressivo de 2,7 mm é indicado para materiais de madeira com espessura entre 3 e 30 mm.

Fabricada em aço com alto teor de carbono (HCS), a lâmina foi desenvolvida especificamente para aplicações em madeira macia e materiais de madeira não abrasivos.

O sistema de encaixe tipo T permite sua utilização em serras tico-tico compatíveis com esse padrão de encaixe. Garantia 6 meses Bosch.

Código	Descrição	Embalagem
57327	BI T101B	UN

SERRA TICO TICO BASIC FOR WOOD



A Lâmina de Serra Tico-Tico Bosch T 111 C Basic for Wood foi desenvolvida para realizar cortes retos em madeira, oferecendo uma solução prática e eficiente para trabalhos de marcenaria, carpintaria, construção, montagem e manutenção.

Fabricada em HCS – aço com alto teor de carbono, a lâmina é indicada para cortes em madeira macia e materiais de madeira não abrasivos.

Seu dentado travado e fresado, combinado com o passo médio de 3,0 mm, é desenvolvido para realizar cortes em materiais de madeira mais espessos, dentro da faixa recomendada de 4 a 50 mm.

A lâmina possui encaixe tipo T, sendo compatível com todas as serras tico-tico que utilizam esse sistema de encaixe. Garantia 6 meses Bosch.

Código	Descrição	Embalagem
57328	BI T111C	UN

SERRA TICO TICO BASIC FOR WOOD



A Lâmina de Serra Tico-Tico Bosch T 118 B Basic for Metal foi desenvolvida para realizar cortes retos em chapas metálicas, oferecendo praticidade e eficiência para trabalhos de manutenção, instalação, montagem, serralheria e construção.

Fabricada em HSS (aço rápido de alta qualidade) totalmente endurecido, a lâmina possui dentes ondulado e fresados, desenvolvidos para cortes em chapas metálicas sem perfuração.

Seu passo de dentes fino de 1,9 a 2,3 mm é indicado para o corte de chapas metálicas de espessura média, entre 2,5 e 6 mm.

A lâmina possui encaixe tipo T, sendo compatível com todas as serras tico-tico que utilizam esse sistema de encaixe. Garantia 6 meses Bosch.

Código	Descrição	Embalagem
57329	BI T118B	UN

SERRA TICO TICO T144D HSS



A Lâmina de Serra Tico-Tico Bosch T 144 D Speed for Wood foi desenvolvida para realizar cortes rápidos e retos em madeira, oferecendo excelente desempenho em aplicações de marcenaria, montagem, reformas e trabalhos profissionais.

Fabricada em HCS (aço carbono), possui dentes laterais afiados e passo dos dentes progressivo de 4,0 a 5,2 mm, proporcionando cortes rápidos e eficientes em madeira macia e materiais de madeira não abrasivos. Garantia 6 meses Bosch.

Código	Descrição	Embalagem
57330	BI T144D	UN